

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211

e-mail: centr@cgemmo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4, тел.: +74967699012, e-mail: podolsk@cgemmo.ru; 142700, Московская обл, Видное г, Новая ул, дом 4, тел.: +74955410874, e-mail: vidnoe@cgemmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510646

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением отбора, кодирования проб
и выдачи результатов- врач по общей гигиене,
заместитель руководителя ИЛЦ



Д.С. Лепихова
13.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-21/19406-26 от 13.07.2026

1. Заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БАУМАНСКИЙ САДОВОД" (ИНН 5045007894 ОГРН 1025005918178) тел: +7 9035209200

2. Юридический адрес: Московская область, СТУПИНО, Г СТУПИНО

Фактический адрес: Московская обл, г.о. Ступино, г Ступино

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД", Скважина №1 "Центральная", Московская обл, г.о. Ступино, г Ступино, тер. ТСН Бауманский садовод, ул Парковая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.07.2026 11:10 - 12:40

Ф.И.О., должность: Зуймичева Светлана Олеговна помощник врача по гигиене питания 121 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
При отборе присутствовал(-и): Завадский Н. А. комендант ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БАУМАНСКИЙ САДОВОД"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №124/22-7-Р от 23 июня 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Термометр цифровой Check temp заводской номер 02, Свидетельство о поверка №С-ТТ/28-05-2026/529156317 от 28.05.2026 до 27.05.2027 Акт отбора №121/3186 от 1 июля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 50-50-21/19406-26 от 13.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 50-50-21/19406-19.7.10-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия;

ГОСТ 31867-2012 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МВИ 40090.3Н700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";

МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";

МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС»;

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии;

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	222
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, "Флюорат 02-5М"	7553
3	Хроматограф жидкостный, Хроматограф жидкостный «Стайер» с кондуктометр. детектором	0768
4	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-2мт	621
5	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»	1641
6	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	2316
7	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»	9605
8	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп. I	410470
9	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп. I	414594
10	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп. I	414556

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований 121

Образец поступил 01.07.2026 14:10

дата начала испытаний 01.07.2026 14:20, дата окончания испытаний 07.07.2026 09:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Алюминий	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,2 (мг/л)	ГОСТ 18165-2014
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,39±0,10	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,640±0,128	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (издание 2020 г.)
6	Жесткость общая	°Ж	6,30±0,95	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,30±0,46	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
9	Нитраты (NO3-)	мг/дм³	Менее 0,5	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 31867-2012
10	Нитриты	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6
11	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	327±49	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	1,28±0,26	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
13	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012


Мнения и интерпретации: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм
 Результат анализа цветности выдан с применением хром-кобальтовой шкалы при температуре 20±2°C
 Результат анализа Водородного показателя [рН] является среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4
 Лаборатория по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений 121
 Образец поступил 01.07.2026 14:15
 дата начала испытаний 01.07.2026 14:30, дата окончания испытаний 06.07.2026 13:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Радон (222Rn)	Бк/кг	менее 10,8	Не более 60	МВИ 40090.3Н700
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,11±0,04	Не более 0,2	МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,42	Не более 1	МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4
 Лаборатория микробиологических исследований 121
 Образец поступил 01.07.2026 14:10
 дата начала испытаний 01.07.2026 14:20, дата окончания испытаний 06.07.2026 16:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	KOE/см³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
4	Энтерококки	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола: 
 А.А. Заборовская, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 50-50-21/19406-26 от 13.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211

e-mail: centr@cgemmo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4, тел.: +74967699012, e-mail: podolsk@cgemmo.ru; 142700, Московская обл, Видное г, Новая ул, дом 4, тел.: +74955410874, e-mail: vidnoe@cgemmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510646

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением отбора, кодирования проб
и выдачи результатов- врач по общей гигиене,
заместитель руководителя ИЛЦ



Д.С. Лепихова
13.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-21/19409-26 от 13.07.2026

1. Заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БАУМАНСКИЙ САДОВОД" (ИНН 5045007894 ОГРН 1025005918178) тел: +7 9035209200

2. Юридический адрес: Московская область, СТУПИНО, Г СТУПИНО

Фактический адрес: Московская обл, г.о. Ступино, г Ступино

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД", Скважина №2 "Южная", Московская обл, г.о. Ступино, г Ступино, тер. ТСН Бауманский садовод, ул 7-я Южная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.07.2026 11:10 - 12:40

Ф.И.О., должность: Зуймичева Светлана Олеговна помощник врача по гигиене питания 121 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
При отборе присутствовал(-и): Завадский Н. А. комендант ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БАУМАНСКИЙ САДОВОД"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №124/22-7-Р от 23 июня 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Термометр цифровой Check temp заводской номер 02, Свидетельство о поверка №С-ТТ/28-05-2026/529156317 от 28.05.2026 до 27.05.2027 Акт отбора №121/3186 от 1 июля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 50-50-21/19409-26 от 13.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 50-50-21/19409-19.7.10-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия;

ГОСТ 31867-2012 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МВИ 40090.3Н700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";

МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";

МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС»;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	222
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, "Флюорат 02-5М"	7553
3	Хроматограф жидкостный, Хроматограф жидкостный «Стайер» с кондуктометр. детектором	0768
4	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-2мт	621
5	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп. 1	410470
6	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп. 1	414594
7	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп. 1	414556
8	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»	1641
9	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	2316
10	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»	9605

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований 121

Образец поступил 01.07.2026 14:10

дата начала испытаний 01.07.2026 14:20, дата окончания испытаний 07.07.2026 09:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Алюминий	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,2 (мг/л)	ГОСТ 18165-2014
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,69±0,10	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,028±0,008	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г.)
6	Жесткость общая	°Ж	9,0±1,3	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
9	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм³	Менее 0,5	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 31867-2012
10	Нитриты	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6
11	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	522±78	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	1,44±0,29	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
13	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Мнения и интерпретации: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм
Результат анализа цветности выдан с применением хром-кобальтовой шкалы при температуре 20±2°C
Результат анализа Водородного показателя [рН] является среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4
Лаборатория по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений 121
Образец поступил 01.07.2026 14:15
дата начала испытаний 01.07.2026 15:00, дата окончания испытаний 06.07.2026 13:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Радон (222Rn)	Бк/кг	менее 8,6	Не более 60	МВИ 40090.3Н700
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	менее 0,16	Не более 0,2	МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,38	Не более 1	МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4
Лаборатория микробиологических исследований 121
Образец поступил 01.07.2026 14:10
дата начала испытаний 01.07.2026 14:20, дата окончания испытаний 06.07.2026 16:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	КОЕ/см³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
4	Энтерококки	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола: 
А.А. Заборовская, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 50-50-21/19409-26 от 13.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211

e-mail: centr@cgemmo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4, тел.: +74967699012, e-mail: podolsk@cgemmo.ru; 142700, Московская обл, Видное г, Новая ул, дом 4, тел.: +74955410874, e-mail: vidnoe@cgemmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510646

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением отбора, кодирования проб
и выдачи результатов- врач по общей гигиене,
заместитель руководителя ИЛЦ



С.А.Т.

Д.С. Лепихова
13.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-21/19416-26 от 13.07.2026

1. Заказчик: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БАУМАНСКИЙ САДОВОД" (ИНН 5045007894 ОГРН 1025005918178) тел: +7 9035209200

2. Юридический адрес: Московская область, СТУПИНО, Г СТУПИНО

Фактический адрес: Московская обл, г.о. Ступино, г Ступино

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД", Скважина №3 "Северная", Московская обл, г.о. Ступино, г Ступино, тер. ТСН Бауманский садовод, ул 3-я Северная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.07.2026 11:10 - 12:40

Ф.И.О., должность: Зуймичева Светлана Олеговна помощник врача по гигиене питания 121 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
При отборе присутствовал(-и): Завадский Н. А. комендант ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БАУМАНСКИЙ САДОВОД"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №124/22-7-Р от 23 июня 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Термометр цифровой Check temp заводской номер 02, Свидетельство о поверка №С-ТТ/28-05-2026/529156317 от 28.05.2026 до 27.05.2027 Акт отбора №121/3186 от 1 июля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 50-50-21/19416-26 от 13.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 50-50-21/19416-19.7.10-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия;

ГОСТ 31867-2012 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МВИ 40090.3Н700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";

МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";

МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС»;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	222
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, "Флюорат 02-5М"	7553
3	Хроматограф жидкостный, Хроматограф жидкостный «Стайер» с кондуктометр. детектором	0768
4	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-2мт	621
5	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»	1641
6	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	2316
7	Установки спектрометрические, Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»	9605
8	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	410470
9	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	414594
10	Термометр технический жидкостный, ТТЖ-М исп.1	414556

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований 121

Образец поступил 01.07.2026 14:10

дата начала испытаний 01.07.2026 14:20, дата окончания испытаний 07.07.2026 09:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

2	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Алюминий	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,2 (мг/л)	ГОСТ 18165-2014
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,55±0,10	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,310±0,062	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г.)
6	Жесткость общая	°Ж	7,4±1,1	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,40±0,28	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
9	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм³	Менее 0,5	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 31867-2012
10	Нитриты	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6
11	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	409±61	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
12	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	1,44±0,29	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
13	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012


Мнения и интерпретации: Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм
 Результат анализа цветности выдан с применением хром-кобальтовой шкалы при температуре 20±2°C
 Результат анализа Водородного показателя [рН] является среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4
 Лаборатория по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений 121
 Образец поступил 01.07.2026 14:15
 дата начала испытаний 01.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 06.07.2026 13:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Радон (222Rn)	Бк/кг	Менее 7,0	Не более 60	МВИ 40090.3Н700
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,16	Не более 0,2	МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,19	Не более 1	МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004

Место осуществления деятельности: 142119, Московская обл, Подольск г, Октябрьский пр-кт, дом 4
 Лаборатория микробиологических исследований 121
 Образец поступил 01.07.2026 14:10
 дата начала испытаний 01.07.2026 14:20, дата окончания испытаний 06.07.2026 16:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	KOE/см³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
4	Энтерококки	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола: 
 А.А. Заборовская, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 50-50-21/19416-26 от 13.07.2026